

מס' סידורי	שם מפעל	כתובת המפעל	מגדר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	כמות מים/שפכים יומית (מ"ק/יום)	כמות מים/שפכים שנתי לפי מי עבודה בשנה	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות האם יש הסכם להזרמת שפכים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
1	אומגה	קיבוץ כפר גליקסון	מפעלי כימיה לפי פעיל	מורכב	23.00	6210	4	לא	0	0	4
2	אמבר מכון לתערובות גרנות	קבוצת גרנות	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	114	30820	4	לא	1	1	3
3	אנליט תוספי מזון	מפעלי גרנות מפעלי גרנות	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	2	400	4	לא	0	0	4
4	בית חולים שער מנשה	שער מנשה שער מנשה	בתי חולים	מורכב	10.6	2880	4	לא	0	4	0
5	בבלה	קיבוץ להבות חביבה	אולמות אירועים, מסע	חטף	0.3	80	4	לא	0	0	0
6	ג'ינג'ר - קיטרינג ישרלי כשר (מטבח מגל)	קיבוץ מגל	אולמות אירועים, מסע	מורכב	9.3	2310	5	לא	3	5	0
7	גן שמר	קיבוץ עין שמר עין שמר	מפעלי כימיה לפי פעיל	מורכב	30	8100	4	לא	0	1	1
8	גן שמואל מזון	קיבוץ גן שמואל	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	1355	365910	12	כן	5	3	5
9	דור אלון כביש 6, מזרח	קיבוץ מגל	תחנות תדלוק	חטף	1.67	610	4	לא	0	0	0
10	דור אלון כביש 6, מערב	קיבוץ מגל	תחנות תדלוק	חטף	1.67	610	4	לא	0	0	1
11	דים סאם	קיבוץ להבות חביבה	מפעלי מזון ומשקאות	חטף	2.5	620	4	לא	2	3	1
12	המטבח של אהובה	קיבוץ מענית	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	28	6950	4	לא	3	3	0
13	השף עאני	קיבוץ מצר	אולמות אירועים, מסע	מורכב	1	250	4	לא	0	0	2
14	חן גורמה ישראל	קיבוץ מצר	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	1.0	250	4	לא	0	0	2
15	טיבי אברהם- מרכז מסחרי (באולנינג)	מרכז מסחרי, קיבוץ גן שמואל	אולמות אירועים, מסע	חטף	0.3	80	4	לא	0	1	1
16	מאסטרופוד	קיבוץ מענית	משחטות, בתי מטבח	מורכב	25.9	6430	6	לא	0	3	3
17	מוטקה החלב	מושב תלמי אלעזר	מפעלי מזון ומשקאות		2.2	550	2	לא	0	1	1
18	מוסך בוועד גרין	כפר גליקסון כפר גליקסון	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.35	100	4	לא	3	1	0
19	מוסך ברקאי	ברקאי ברקאי	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.1	30	4	לא	1	1	0
20	מוסך חסן	כפר מייסר כפר מייסר	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.8	220	4	לא	1	2	0
21	מוסך יעדים	מגל מגל	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.25	70	4	לא	2	0	2
22	מוסך רז	עין שמר עין שמר	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.46	130	4	לא	2	1	1
23	מוסך רם אפ בע"מ	מושב גן השומרון גן השומרון	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.7	190	4	לא	2	2	1
24	מטבח עין שמר	קיבוץ עין שמר	אולמות אירועים, מסע	מורכב	9.6	2600	4	לא	1	2	1
25	מסעדת אורייתא	קיבוץ גן השומרון	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים				4	לא	0	0	1
26	מסעדת וולארה- מרכז מסחרי	קיבוץ גן שמואל	אולמות אירועים, מסע	חטף	1.4	380	4	לא	0	1	1
27	מפעל גלעם	קיבוץ מענית	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	639	172530	10	לא	0	0	10
28	מקדונלדס	מרכז מסחרי גן שמואל גן שמואל	אולמות אירועים, מסע	חטף	3.9	1060	4	לא	1	3	0
29	נטפים קיבוץ מגל	קיבוץ מגל מגל	מפעלי יציקת פלסטיק	מורכב	12.77	3450	4	לא	0	2	2
30	סנוול מרכז מסחרי גן שמואל	קיבוץ גן שמואל	תחנות תדלוק	חטף	0.13	50	4	לא	0	1	3
31	פיצה מיה גלדריה	מרכז מסחרי גן שמואל גן שמואל	אולמות אירועים, מסע	חטף	1	250	4	לא	0	1	1
32	קומידה תעשיות מזון	קיבוץ מענית	מפעלי מזון ומשקאות	מורכב	6.2	1540	4	לא	1	3	1
33	רז 65	מענית מענית	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	15	4050	4	לא	0	0	2
34	רפת ברקאי	ברקאי ברקאי	רפת או חזריה או לול	מורכב	24	8780	4	כן	0	4	0
35	רפת גלים	קיבוץ כפר גליקסון	רפת או חזריה או לול	מורכב	23	8506	4	כן	1	4	0
36	רפת מענית	מענית מענית	רפת או חזריה או לול	מורכב	8	2920	4	כן	0	1	3
37	רפת מצר	קיבוץ מצר	רפת או חזריה או לול	מורכב	26	9490	4	כן	0	3	0
38	רפת עין שמר	עין שמר עין שמר	רפת או חזריה או לול	מורכב	76	27859	4	כן	0	4	0
39	רפת רגלים	קיבוץ רגלים	רפת או חזריה או לול	מורכב	13	4695	4	כן	0	4	0
40	שרותי רכב-קיבוץ מצר	קיבוץ מצר קיבוץ מצר	מוסכים (מכונאות רכב)	חטף	0.2	60	4	לא	1	2	1

הערות

בדיגום שבוצע בחודש דצמבר נמצא חריגה מאוד לא אופיינית לשפכים . הזמן דיגום חוזר .

העסק אינו מזרים כמעט שפכים , צריכת מים נמוכה מאוד של כ-0.3 מק"ל. בכל פעם שהגענו לדגום לא היתה זרימה

העסק נכנס לתוכנית הניטור במאי 2017 בהנחיית הממונה אודליה שלו
למפעל הסכם הזרמה מול החברה שאושר ע"י המשרד להגה"ס ורשות המים. המפעל קיבל הקלה בנתרן לערך של
לא ניתן היה לקחת דיגום, השוחה היתה יבשה לגמרי במועדי הדיגום: פברואר, מאי, ספטמבר ודצמבר. מומלץ להסייב
לא ניתן היה לקחת דיגום, השוחה היתה יבשה לגמרי במועדי הדיגום: פברואר, מאי, ספטמבר. מומלץ להסיר מתוכני

העסק עבר בירור בחברה בחודש נובמבר-17. שכר שירותי יועץ הנדסי וניתן לו זמן עד תחילת 2018 ליישום המלצ
דיגום אוגוסט הדוגם הגיע לדגום ולא היתה זרימה בשוחה לכם לא נלקחה דגימה. בחודש נובמבר הוקפאו הדיגומי
חולק שוחה משותפת עם השף עאוי- בדיגום אוגוסט הדוגם הגיע לדגום ולא היתה זרימה בשוחה לכם לא נלקחה ד
שוחה משותפת וולארה, באולינג ופיצריה מיה - לשלושת העסקים דיגומי 2017 בוטלו עקב הנחית רשות המים למג

לעסק צריכת מים נמוכה מאוד. בסיור שערכנו בעסק התעלות נמצאו יבשות לגמרי והמפריד במפלים נמוך מאוד ללא

הדוגם הגיע בחודש ינואר לדגום ולא ניתן היה לפתוח את השוחה עקב אטימתה בסייליקון נגד ריחות. בוצע דיגום בר
שוחה משותפת וולארה, באולינג ופיצריה מיה - לשלושת העסקים דיגומי 2017 בוטלו עקב הנחית רשות המים למג

דיגום אחרון ל-2017 בוטל עקב הנחית רשות המים למגזר המסעדות

שוחה משותפת וולארה, באולינג ופיצריה מיה - לשלושת העסקים דיגומי 2017 בוטלו עקב הנחית רשות המים למג

העסק הוסר מתוכנית הניטור באישור המשרד עקב סחרור מלא של מי השטיפה ולא נמצאו אף חריגות בדיגומי הש
צריכת מים של מכן חליבה+חצר המתנה
צריכת מים של מכן חליבה בלבד
צריכת מים של בור מחלוב בלבד (היתר מפונה למטב"ח)
צריכת מים של מכן חליבה+חצר המתנה
צריכת מים של כלל הרפת
צריכת מים של מכן חליבה בלבד